

# ТЕРМОСТАТИЧНІ ЗМІШУВАЧІ



**RAVAK**<sup>®</sup>

# Основні переваги

Більше ніякого виснажливого змішування гарячої та холодної води, що закінчується неприємними відчуттями від льодяної води або, навпаки, занадто гарячої на самому початку прийняття душу або від перепаду температури при прийнятті ванни. Термостатичний змішувач може вирівняти коливання тиску та температури води, забезпечуючи тим самим, що вода завжди потече такої температури, яку ви встановили, одразу після обертання важеля.



# Переваги

Кнопка блокування на термостаті запобігає самостійному запуску води, більше ніж 38°C. Маніпуляції з кнопкою блокування є складнішими для маленьких дітей, тому це виключає ризик опарювання.

Бажана температура встановлюється автоматично та максимально швидко. Таким чином, термостат ефективно зменшує кількість використаної води.



# Портфоліо

## Подвійні душові системи



**TD 091.00**



**TD F 091.00**



**TE 093.00**



**TE 092.00**



**TE 091.00**

# Портфоліо

## Термостатичні змішувачі для душу



PU 033.00



TD 033.00



TD F 033.00



TE 032.00



TE 072.00



TE 033.00

## Термостатичні змішувачі для ванни



TE 022.00



TE 082.00



TE 023.00

## Термостатичні змішувачі прихованого монтажу



CR 067.00



CR 063.00



CR 064.00

# Душова штанга 10° TD 091.00

Негайно компенсує коливання тиску в трубах та температуру води, забезпечуючи тим самим потік води завжди такої температури, яку ви встановили.

У ванній ми рекомендуємо поєднувати з іншими змішувачами серії 10°, які також є частиною однойменної концепції.

Висота термоштанги:	гнучка - регулювання висоти положення, в діапазоні 86-134 см
виконання душової штанги:	термостатичний, регулювання температури зліва - CoolFeel
виконання душу :	верхній душ Air 25 см ABS chrom, лійка ручного душу, 3 функції- chrom
гарантія на змішувачі:	5 років
підходить:	як доповнення до концепції 10°- а також до інших душових кабін

Якісна латунь забезпечує тривалий термін служби корпусу змішувача

міжосьовий розмір змішувача 150 мм

захист від ошпарювання

## Поворотність

Верхній душ також можна повернути і в сторони.



Air – завдяки функції всмоктування повітря в душ можна досягти приємніших відчуттів від впливу води на шкіру і одночасно економити її.

## Регулювання

Набір містить регульовані сегменти для компенсації нерівностей стін.

## OneHand

Спеціальна цільно-латунна система для переміщення тримача ручного душу однією рукою. Просто натисніть на важіль і перемістіть душ у будь-яке положення.

CuZn



100°



EasyClean (душова лійка) - легке видалення водного каменю



Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання



Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води





Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою


# Душова штанга 10° TD F 091.00


Душова штанга 10° Free – частина концепції 10° без вирізу на важелі.

висота термоштанги:	гнучка - регулювання висоти положення, в діапазоні 86-134 см
виконання душової штанги:	термостатичний, регулювання температури зліва - CoolFeel
виконання душу:	верхній душ Air 25 см ABS chrom, лійка ручного душу, 3 функції- chrom
гарантія на змішувачі:	5 років
підходить:	як доповнення до концепції 10° - а також до інших душових кабін

 EasyClean (душова лійка) - легке видалення водного каменю

 Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання

 38° Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води

 Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою

Якісна латунь забезпечує тривалий термін служби корпусу змішувача

CuZn

міжосьовий розмір змішувача 150 мм



захист від ошпарювання

100°

## Поворотність

Верхній душ також можна повернути і в сторони.



Air – завдяки функції всмоктування повітря в душ можна досягти приємніших відчуттів від впливу води на шкіру і одночасно економити її.

## Регулювання

Набір містить регульовані сегменти для компенсації нерівностей стін.

## OneHand

Спеціальна цільно-латунна система для переміщення тримача ручного душу однією рукою. Просто натисніть на важіль і перемістіть душ у будь-яке положення.



10°

Одна серія у двох виконаннях



10° Free



# Душова штанга Termo 300 TE 093.00

Для постійної температури води.

висота термоштанги:	гнучка - регулювання висоти положення, в діапазоні 84 – 131 см
виконання душової штанги:	термостатичний, регулювання температури зліва - CoolFeel
виконання душу:	квадратний ABS Air білий верхній душ 25 см; лійка ручного душу біла- 3 режими,
гарантія на змішувачі:	5 років
підходить:	до всіх душових кабін RAVAK та інших

## Регулювання

Набір містить регульовані сегменти для компенсації нерівностей стін.

Якісна латунь забезпечує тривалий термін служби корпусу змішувача

міжосьовий розмір змішувача 150 мм

захист від ошпарювання

## Поворотність


Верхній душ також можна повернути і в сторони.


**Air** – завдяки функції всмоктування повітря в душ можна досягти приємніших відчуттів від впливу води на шкіру і одночасно економити її.


## OneHand


Спеціальна цільно-латунна система для переміщення тримача ручного душу однією рукою. Просто натисніть на важіль і перемістіть душ у будь-яке положення.



 EasyClean (душова лійка) - легке видалення водного каменю

 Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання

 38° Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води


 Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою





# Душова штанга для ванни Termo 300 TE 092.00/150


Для постійної температури води під час прийняття душу у ванні.

висота термоштанги:	гнучка - регулювання висоти положення, в діапазоні 111 – 158 см
виконання душової штанги:	термостатичний, регулювання температури зліва - CoolFeel
виконання душу:	квадратний ABS верхній душ 25 см білий; лійка ручного душу- 3 режими, білий
гарантія на змішувачі:	5 років
підходить:	до всіх ванн RAVAK та інших

 EasyClean (душова лійка) - легке видалення водного каменю

 Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання

 38° Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води

 Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою

Air – завдяки функції всмоктування повітря в душ можна досягти приємніших відчуттів від впливу води на шкіру і одночасно економити її.

**Регулювання**  
Набір містить регульовані сегменти для компенсації нерівностей стін.

Якісна латунь забезпечує тривалий термін служби корпусу змішувача

міжосьовий розмір змішувача 150 мм

захист від ошпарювання



**Поворотність**  
Верхній душ також можна повернути і в сторони.

**OneHand**  
Спеціальна цільно-латунна система для переміщення тримача ручного душу однією рукою. Просто натисніть на важіль і перемістіть душ у будь-яке положення.

CuZn



100°

# Душова штанга Termo 100

## TE 091.00

Душова штанга містить термостатичний змішувач, який контролює ваше розслаблення та запобігає небажаному ошпарюванню.

висота термоштанги:	гнучка - регулювання висоти положення, в діапазоні від 86 до 134 см
виконання душової штанги:	термостатичний, для регулювання температури води
виконання душу:	діаметр верхнього душу 20 см chrom; лійка ручного душу – 5 режимів, chrom
гарантія на змішувачі:	5 років
підходить:	до всіх душових кабін RAVAK

**Регулювання**  
Набір містить регульовані сегменти для компенсації нерівностей стін.

**Поворотність**  
Верхній душ також можна повернути і в сторони.

**OneHand**  
Спеціальна цільно-латунна система для переміщення тримача ручного душу однією рукою. Просто натисніть на важіль і перемістіть душ у будь-яке положення.

Якісна латунь забезпечує тривалий термін служби корпусу змішувача

CuZn


міжосьовий розмір змішувача 150 мм





захист від ошпарювання


100°



 EasyClean (душова лійка) - легке видалення водного каменю

 Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання

 38° Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води

 Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою

# Термостатичний змішувач для душу

## Puri PU 033.00




Ідеальний дизайн з винятково практичною функцією. Завдяки високоякісному термокартриджу змішувач сам контролює задану температуру води під час приймання душу.


У ванній кімнаті можна комбінувати з іншими змішувачами серії Puri.


міжосьовий розмір змішувача: 150 мм  
виконання: регулювання температури зліва - CoolFeel

пропускна здатність: 22 л/хв при тиску 0,3 МПа  
гарантія на змішувачі: 5 років  
підходить для: всіх душових кабін


Випробувано згідно ČSN EN 1111

 Coolfeel - регулятор температури зліва запобігає перегріванню поверхні змішувача

 Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання

 100° Захист від ошпарювання - у разі несправності в подачі холодної води змішувач негайно мінімізує подачу гарячої води

 38° Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води

 Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою


# Термостатичний змішувач для душу 10° TD 033.00





У ванній ми можемо поєднати його з іншими змішувачами серії 10°, які також є частиною однойменної концепції.


міжосьовий розмір змішувача:	150 мм
виконання:	регулювання температури зліва
пропускна здатність:	21 л/хв при тиску 0,3 МПа
гарантія на змішувачі:	5 років
підходить для:	всіх душових кабін


Випробувано згідно ČSN EN 1111

 Coolfeel - регулятор температури зліва запобігає перегріванню поверхні змішувача

 Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання

 Захист від опарювання - у разі несправності в подачі холодної води змішувач негайно мінімізує подачу гарячої води

 Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води

 Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою

# Термостатичний змішувач для душу 10° Free TD F 033.00



Одна серія  
у двох виконаннях

Термостатичний змішувач 10° - частина концепції 10° без вирізу на ручці.

міжосьовий розмір змішувача: 150 мм  
виконання: регулювання температури зліва  
пропускна здатність: 21 л/хв при тиску 0,3 МПа  
гарантія на змішувачі: 5 років  
підходить для: всіх душових кабін

Випробувано згідно ČSN EN 1111



Coolfeel - регулятор температури зліва запобігає перегріванню поверхні змішувача



Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання



Захист від ошпарювання - у разі несправності в подачі холодної води змішувач негайно мінімізує подачу гарячої води



Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води



Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою

# Термостатичний змішувач для душу

## Termo 100 TE 032.00



Відразу компенсує коливання тиску в трубах та температуру води, забезпечуючи тим самим, що вода завжди витікатиме такої температури, яку ви встановили.

міжосьовий розмір змішувача:	150 мм
виконання:	регулювання температури справа
пропускна здатність:	23 л/хв при тиску 0,3 МПа
гарантія на змішувачі:	5 років
підходить для:	всіх душових кабін

Випробувано згідно ČSN EN 1111



Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання



Захист від опарювання - у разі несправності в подачі холодної води змішувач негайно мінімізує подачу гарячої води



Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води



Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою

# Термостатичний змішувач для душу Termo 200 TE 072.00



Відразу компенсує коливання тиску в трубах та температуру води, забезпечуючи тим самим, що вода завжди витікатиме такої температури, яку ви встановили.

міжосьовий розмір змішувача: 150 мм  
пропускна здатність: 23 л/хв при тиску 0,3 МПа  
гарантія на змішувачі: 5 років  
підходить для: всіх душових кабін

Випробувано згідно ČSN EN 1111



Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання



Захист від опарювання - у разі несправності в подачі холодної води змішувач негайно мінімізує подачу гарячої води




Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води



Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою

# Термостатичний змішувач для душу


## Termo 300 TE 033.00





Термостатичний настінний змішувач для душу може компенсувати коливання тиску в трубах та температуру води, забезпечуючи тим самим, що вода завжди витікатиме такої температури, яку ви встановили.


міжосьовий розмір змішувача:	150 мм
виконання:	регулювання температури зліва
пропускна здатність:	24 л/хв при тиску 0,3 МПа
гарантія на змішувачі:	5 років
підходить для:	всіх душових кабін


Випробувано згідно ČSN EN 1111

 Coolfeel - регулятор температури зліва запобігає перегріванню поверхні змішувача

 Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання

 100° Захист від опарювання - у разі несправності в подачі холодної води змішувач негайно мінімізує подачу гарячої води

 38° Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води

 Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою



# Термостатичний змішувач для ванни Termo 100 TE 022.00



Всі термостатичні змішувачі мають керамічний вимикач для регулювання витрати води та термостатичний картридж для регулювання температури води.

міжосьовий розмір змішувача:	150 мм
виконання:	регулювання температури справа
пропускна здатність:	17 л ванна, 18 л ручний душ (л/хв при тиску 0,3 МПа)
гарантія на змішувачі:	5 років
підходить для:	для всіх ванн RAVAK

Випробувано згідно ČSN EN 1111



Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання



Захист від ошпарювання - у разі несправності в подачі холодної води змішувач негайно мінімізує подачу гарячої води



Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води



Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою

# Термостатичний змішувач для ванни Termo 200 TE 082.00



Всі термостатичні змішувачі мають керамічний вимикач для регулювання витрати води та термостатичний картридж для регулювання температури води.

міжосьовий розмір змішувача:	150 мм
виконання:	регулювання температури справа
пропускна здатність:	21 л ванна, 26 л ручний душ (л/хв при тиску 0,3 МПа)
гарантія на змішувачі:	5 років
підходить для:	для всіх ванн RAVAK

Випробувано згідно ČSN EN 1111



Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання



Захист від опарювання - у разі несправності в подачі холодної води змішувач негайно мінімізує подачу гарячої води



Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води



Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою


# Термостатичний змішувач для ванни Termo 300 TE 023.00





Всі термостатичні змішувачі мають керамічний вимикач для регулювання витрати води та термостатичний картридж для регулювання температури води.


міжосьовий розмір змішувача:	150 мм
виконання:	регулювання температури зліва
пропускна здатність:	21 л ванна, 22 л ручний душ (л/хв при тиску 0,3 МПа)
гарантія на змішувачі:	5 років
підходить для:	для всіх ванн RAVAK


Випробувано згідно ČSN EN 1111

 Coolfeel - регулятор температури зліва запобігає перегріванню поверхні змішувача

 Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання

 Захист від опарювання - у разі несправності в подачі холодної води змішувач негайно мінімізує подачу гарячої води


 Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води

 Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою

# Термостатичний змішувач прихованого монтажу ванна/душ CR 063.00



лівий вихід      правий вихід



Змішувач містить як видиму частину, так і латунний корпус прихованого монтажу, призначений для установки в стіні. Перемикач дозволяє перемикає між наповненням ванни та прийняттям душу. Коли використовується душ, можна перемкнути між верхнім та ручним душем. Термостатичний змішувач забезпечує задану температуру гарячої води.

виконання:  
комплект

монтажу -  
пропускна здатність:

гарантія на змішувачі:  
підходить для:

термостатичний, з перемикачем,  
змішувача -  
з власним корпусом прихованого  
не призначений для R-box  
20 л/хв лівий вихід, 20 л/хв правий вихід  
(при тиску 0,3 МПа)  
5 років  
для душових кабін,  
які мають фіксований верхній душ або  
ручний душ, ванн Chrome або інших ванн  
(із заповненням переливом та з  
можливістю прийняття душу)

Випробувано згідно ČSN EN 1111



Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання



Захист від ошпарювання - у разі несправності в подачі холодної води змішувач негайно мінімізує подачу гарячої води




Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води



Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою

# Термостатичний змішувач прихованого монтажу для душу CR 064.00



Термостатичний змішувач прихованого монтажу у дизайні Chrome, який включає обладнання для всієї ванної кімнати. Змішувач містить як видиму частину, так і латунний корпус прихованого монтажу, призначений для установки в стіні. Термостатичний змішувач забезпечує задану температуру гарячої води.

виконання:

монтажу -

пропускна здатність:

гарантія на змішувачі:

підходить для:

термостатичний, без перемикача  
комплект змішувача –

з власним корпусом прихованого  
не призначений для R-box

20 л/хв при тиску 0,3 МПа

5 років

душових кабін з ручним душем або для  
ванни (напр. ванни Chrome) із  
заповненням переливом, без  
можливості прийняття душу

Випробувано згідно ČSN EN 1111



Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання



Захист від опарювання - у разі несправності в подачі холодної води змішувач негайно мінімізує подачу гарячої води




Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води



Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою

# Термостатичний змішувач прихованого монтажу Chrome - трьохрежимний для R-box Multi CR 067.00



Цей змішувач дозволяє розподілити змішану воду аж в три місця. Наприклад, якщо Вам потрібен верхній і ручний душ+вивід для ванни.

Для встановлення змішувача в стіні необхідно використовувати модуль прихованого монтажу R-box 071.50.



пропускна здатність:

16 л/хв верхній вихід, 17 л/хв нижній вихід  
17 л/хв правий вихід (при тиску 0,3 МПа)

гарантія на змішувачі:  
підходить для:

5 років  
душової kabіни та ванни Chrome,  
також для інших душових kabін, ванн  
RAVAK та інших

Випробувано згідно ČSN EN 1111



Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання



Захист від опарювання - у разі несправності в подачі холодної води змішувач негайно мінімізує подачу гарячої води



Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води



Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою

# R-box RB 071.50



Вмонтований механізм, що мінімізує ризик пошкодження змішувача прихованого монтажу під час встановлення або неправильного його монтажу. Встановлення з базовим корпусом надпросто, швидше, а результат в цілому більш досконалий. Пластикові коробка захищає внутрішню частину корпусу змішувача при установці в стіну та одночасно забезпечує краще регулювання. R-box Multi готовий для встановлення стандартного змішувача прихованого монтажу з трьома виходами.



розміри:  
підходить:

установка:  
гарантія:

можлива установка на глибину 85 - 100 мм  
для багатофункціональних змішувачів прихованого монтажу (CR 067.00) - вивід води в три місця  
на гіпсокартон або класичну цегляну стіну  
5 років

# Якість

5

**Гарантія 5 років**

Повна розширена гарантія на всі змішувачі становить 5 років.

CuZn

**Металевий дизайн**

Якісна латунь забезпечує тривалий термін служби корпусу змішувача.



**Ravak Cleaner  
Chrome**

Спеціальний чистячий засіб без хлору.



# Таблиця виробів

Ідентифікаційний номер	Виріб
X070103	TD 091.00/150 Душова штанга 10°, з термостатичним змішувачем та лійкою
X070141	TD F 091.00/150 Душова штанга 10°, з термостатичним змішувачем та лійкою
X070099	TE 093.00/150 Душова штанга 300 з термостатичним змішувачем, рухома
X070098	TE 092.00/150 Душова штанга 300 для ванни з термостатичним змішувачем, рухома
X070058	TE 091.00/150 Душова штанга з термостатичним змішувачем та лійкою

# Таблиця виробів

Ідентифікаційний номер	Виріб
X070116	PU 033.00/150 Термостатичний змішувач для душу
X070102	TD 033.00/150 Термостатичний змішувач для душу настінний 10°
X070140	TD F 033.00/150 Термостатичний змішувач для душу настінний 10°
X070034	TE 032.00/150 Термостатичний змішувач для душу настінний Termo 100
X070051	TE 072.00/150 Термостатичний змішувач для душу настінний Termo 200
X070096	TE 033.00/150 Термостатичний змішувач для душу настінний Termo 300
X070047	TE 022.00/150 Термостатичний змішувач для ванни настінний Termo 100
X070046	TE 082.00/150 Термостатичний змішувач для ванни настінний Termo 200
X070097	TE 023.00/150 Термостатичний змішувач для ванни настінний Termo 300
X070075	CR 067.00 Термостатичний змішувач прихованого монтажу трьохрежимний для R-box multi
X070094	CR 063.00 Термостатичний змішувач прихованого монтажу Chrome ванна/душ з перемикачем
X070095	CR 064.00 Термостатичний змішувач прихованого монтажу Chrome для душу без перемикача

# Візуалізація

Є в базі даних RAVAK: [docs.ravak.eu](https://docs.ravak.eu).

**Використайте ці облікові дані для входу :**

логін : ravak

пароль: visu2020

The screenshot displays the LogicalDOC web interface. The left sidebar shows a hierarchical folder structure under 'Default'. The 'RAVAK VISUALIZATIONS' folder is highlighted with a red circle. Inside it, the 'WATER TAPS AND EXTRAS' folder is also highlighted with a red circle. At the bottom of the sidebar, the 'TERMO' folder is highlighted with a red circle. The main content area shows a grid of 20 document thumbnails, each with a title starting with 'Ravak Termo'. The bottom panel shows the 'Properties' for a selected document with the following details:

- ID: 567
- Path: [Default/RAVAK VISUALIZATIONS/WATER TAPS AND EXTRAS/TERMO](#)
- Name: TERMO
- Description: [Empty field]
- Color: [Color selection tool]
- Position: 1
- Created on: 01/11/2019 08:29:57 By Silvia Pipalová
- Documents: 20
- Folders: -

Представництво "RAVAK a.s." в Україні

T: +380 44 383 40 40

E-mail: [info@ravak.ua](mailto:info@ravak.ua)

Web: [www.ravak.ua](http://www.ravak.ua)



Ця презентація призначена лише для внутрішніх цілей та потреб працівників RAVAK a.s

